

Wyposażenie dodatkowe

Odsysacze

SA21A - ręczny, metalowy odsysacz spoiwa, długość 200mm, antystatyczny. Cena 24,50€

SA 21A1 – antystatyczna końcówka do odsysacza. Cena 4,50€



PS 200A - ręczny, metalowy odsysacz spoiwa, z bardzo małym dorzutem, długość 200mm, antystatyczny cena 60,00€

PS 2001A – antystatyczna końcówka do odsysacza Cena 4,50€



Pipeta, pompka podciśnieniowa - chwytak

Do podnoszenia i przenoszenia elementów SMD cena 86,00€

WLSK 200

WLSK200T18 – zapasowa dysza z gumką ϕ 3,2mm

WLSK200T38 - zapasowa dysza z gumką ϕ 9,5mm

KDS260S – gumka ϕ 3,2mm

KDS260M - gumka ϕ 6,4mm

KDS260L - gumka ϕ 9,5mm



Gąbka do czyszczenia grotów

Gąbka z tworzywa syntetycznego utrzymującego długo wilgoć wzmocniona bardzo wytrzymałym sztucznym włóknem. Rozmiar 70 x 55 x 16.

005 22 419 01 opakowanie 250szt.

005 22 419 99 opakowanie 5 szt.




Czyściki do grotów

0051512499 – WDC pojemnik na wełnę do czyszczenia grotów z pojemnikiem do usuwania nadmiaru spoiwa (gumowe krawędzie pojemnika). nie wymaga okresowego zwilżania, co znacznie wydłuża żywotność grotów

Wymiary 165 x 70 x 90mm

0051384099 – wiórki mosiężne (wełna) 2szt.

0051382499 – wiórki stalowe (wełna) 2szt.



0051512599 – WDC2 pojemnik na wełnę do czyszczenia grotów



0051384199 – wiórki mosiężne (wełna) 2szt.

0051382599 – wiórki stalowe (wełna) 2szt.

Kamień do czyszczenia grotów

WPB – Kamień szlifierski do czyszczenia grotów z tlenków pokrywających grot. Stosowany tylko do zimnych grotów.



Tip-Activator

005 13 031 99 – preparat do czyszczenia grotów, nie zawiera halogenków, ołowiu i związków powodujących korozję grotu, spowalnia utlenia się grotów, wydłuża czas ich pracy. Opakowanie zawiera 6 szt.



Podstawka pod spoiwo SD1000

005 13 017 99 – podstawka pod spoiwo, stosowana do szpul max 1kg.

Cena 48,00€



005 1301399 - Dodatkowa podstawka ABW2 , uzupełnienie do SD100

Cena 35,00€



Szczypce do termicznego ściągania izolacji

0052503299 - WST 82 KIT 1


0058725034 – szczypce termiczne

0058725034 – szczotka druciana (mosiężne włosie)



0058725726 – nóż do przewodów AWG12,16, 24

0058725742 – nóż do kabli płaskich

0051503298 - podstawka



0058725726



0058725742

Podstawki pod lutownice

KH 20

005 15 020 99 do lutownic LR 21, T3000, TCPS, FE 50,



KH 4

005 15 004 99 do lutownic W60 i W61



KH 6

005 15 006 99 do lutownic W100 i W101



WPH 80

005 15 140 99 do lutownic WSP80, WSP80FE i MLR21



WPH M

WPHM do lutownicy WMP



AK 1

005 15 010 99 podstawka do lutownic TCP, TCPS, DS 80, DSX 80, LR 21, LR 82, W 61, WSP 150 W 101, HAP 1



AK 20

005 15 030 99 podstawka do lutownic DS80, DSX80, FE50, LR21, LR82, TCPS, HAP 1



WPH T

WPH T do lutownic WSP80, WSP80FE, WMP, MPR80 MPR 30.
Funkcja „Stop and Go”



WDH 10

005 15 121 99 podstawka do lutownic WP 65, WP 120, WXP 65, WXP 120, WP 80, WSP 80



WDH 10 T

005 15 121 99 Podstawka "Stop&Go" WDH 10T do lutownic WP 120, WP 80, WSP 80. Pasuje również do WP 80IG, WP 120IG, WSFP5, WSFP8 jednak bez działania funkcji Stop&Go



WDH 10s

005 15 030 99 podstawka do lutownic DS80, DSX80, FE50, LR21, LR82, TCPS, HAP 1



WRK 005 15 155 99

Zestaw do rozlutowywania, zawiera

- 005 15 154 99 statyw na dysze
- 005 87 617 32 zestaw dysz (10x10, 12,5x12,5, 15,5x15,5)
- 005 87 617 31 zestaw dysz (20x20, 27x27)
- 005 87 617 30 zestaw dysz (33x33, 24x24)
- 005 87 137 99 ssawka \varnothing 4,5mm
- 005 87 137 98 ssawka \varnothing 10mm

